



ÜBER UNS

VON UNS VERLANGT MAN MEHR

Die Firma FACH-PAK Germany befindet sich in Rütchen, im Hochsauerland, zwischen Dortmund und Paderborn. Aus einem kleinen Familienunternehmen ist Dank der harten Arbeit, in weniger als 15 Jahren einer der führenden europäischen Anbieter von Lösungen für den Transport und die Lagerung von Kunststoffprodukten geworden. Zu unseren Stammkunden zählen zahlreiche Markenhersteller. Wir haben Niederlassungen in Polen und Litauen sowie Vertriebsbüros in Großbritannien und den USA. Unser Team besteht aus jungen hochmotivierten Menschen, die ehrgeizig und erfahren sind, so dass wir den Wettbewerb mit anderen Herstellern nicht scheuen.

WARUM WIR?

Sind Sie auf der Suche nach einem kompetenten Partner mit kurzen Lieferzeiten und hervorragendem Service? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Wir sind ein Familienunternehmen, dessen Hauptziel die Zufriedenheit seiner Kunden ist. Dank der persönlichen Betreuung garantieren wir unseren Kunden individuelle Lösungen für die Lagerung und den Transport und bieten die höchste Qualität in unseren Produkten. Dank des professionellen Teams erhalten unsere Kunden die Angebote zeitnah. All dies, um unseren Kunden einen schnellen Service zu garantieren. Warum? Weil man von uns mehr verlangt!

FACH-PAK IST ÜBERALL

Wir sind in vielen ausländischen Märkten tätig. Unsere Verkaufsbüros und Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Wählen Sie Ihr Land oder fragen Sie einfach unser Sales-Team nach dem Verkaufsbüro in Ihrer Nähe.

Warum? Von uns verlangt man mehr!



Hauptquartier:
FACH-PAK Germany GmbH
Lütke Haar 13
59602 Rütchen
Deutschland

Verkaufsabteilung:
Tel. +49 2952 970 9580 25
Fax. +49 2952 970 9580 29
email: info@fach-pak.de
www.fach-pak.de

Mission

FACH-PAK unterstützt seine Kunden mit einer hohen Qualität der Lager- und Transportverpackungen, so kann eine Reduzierung der Logistikkosten erreicht werden.

Wir bieten unseren Kunden innovative Produkte und Lösungen für Ihre aktuellen Bedürfnisse an.



Produktion



Höchste Qualität zu TOP-PREISEN

Die Transport- und Lagerbehälter von FACH-PAK sind mit größter Sorgfalt in verschiedenen Produktionsstätten in Deutschland und Polen gefertigt. Je nach Bedarf stehen uns die modernen und hochqualifizierten Maschinen und Mitarbeiter unserer Betriebe zur Verfügung. Wir produzieren hauptsächlich mit Spritzguss und Rotationsformen. Die Spritzgießmaschinen produzieren mit einer Kraft von 20 t bis 4000 t und einem Spritzgewicht bis zu 50 kg. Wir verwenden nur neues Material aus 1A-Qualität. Damit garantieren wir unseren Kunden eine konstante Qualität der gelieferten Waren.

Produkte von FACH-PAK sind sowohl den nationalen und internationalen Logistik-Standards für Gewicht und Abmessung der einzelnen Produkte angepasst. Die Produktionsabteilung besteht aus Mitarbeitern mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung in der Kunststoffbearbeitung. Unsere Kunststoff-Paletten, Palettenboxen und Container werden durch ständige Weiterentwicklung der Produktionstechnologien ständig verbessert und somit auch leistungsfähiger. Als Ergebnis unserer Weiterentwicklung bieten wir Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wir sind immer offen für neue Herausforderungen. Wir bieten eine Reihe von Speziallösungen an hinsichtlich der Markierung und Bedruckung der Produkte. Unsere Logistik-Abteilung arbeitet sehr eng mit der Produktionsabteilung zusammen, so dass Lieferzeiten auf ein Minimum reduziert werden können.

Qualitätsmanagement

Als einer der führenden Anbieter von Kunststoffverpackungen sind wir der Überzeugung, dass einer der wichtigsten Faktoren unserer Kundenzufriedenheit die hohe Qualität unserer Produkte ist. Um diesen Standard weiter zu optimieren, arbeiten wir ständig daran, die Qualität weiter zu verbessern. Hierzu zählt ebenso die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie neue Lösungsansätze für Kundenanfragen.

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir Lösungs- und Verbesserungsmöglichkeiten, um die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen.



Kunststoffpaletten



Seite 05-07

Euronorm Fleischkasten



Seite 08-09

Fischkasten



Seite 10

Eimer mit Deckel



Seite 10-11

Isolierte Container



Seite 12 -13

Palettenbehälter



Seite 14-16

Auffangwannen




Seite 16

Transportroller & Rollcontainer



Seite 17

Gefrierzwischenlagen



Seite 18

LEICHTPALETTEN



Artikelnummer FP-LP1208HD



Die FACH-PAK Leichtpaletten aus Kunststoff lassen sich ineinander stapeln und haben trotz ihres geringen Eigengewichts eine hohe Belastbarkeit. Sie sind aufgrund des günstigen Preises eine ideale Alternative zu Holzpaletten und erfüllen die europäische Norm für Exportpaletten

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Erstellt von	Paletteneinheit
FP-LP6040F	600 x 400 x 125	schwarz	4 Füßen	150
FP-LP8060	800 x 600 x 134	schwarz	6 Füßen	150
FP-LP1208	1200 x 800 x 130	schwarz	9 Füßen	58
FP-LP1208K	1200 x 800 x 143	schwarz	3 Kuffen	50
FP-LP1208 HD	1200 x 800 x 153	schwarz	9 Füßen	45
FP-LP1208K HD	1200 x 800 x 153	schwarz	3 Kuffen	45
FP-LP1208 GD	1200 x 800 x 153	schwarz	9 Füßen	45
FP-LP1210	1200 x 1000 x 130	schwarz	9 Füßen	75
FP-LP1210K	1200 x 1000 x 140	schwarz	3 Kuffen	70

MEDIUMPALETTEN



Art. nr FP-DK1208



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Seitenkanten	Paletteneinheit
FP-DK1208	1200 x 800 x 150	schwarz	Ja	20
FP-D1208	1200 x 800 x 150	schwarz grau	Nein	20
FP-DK1210	1200 x 1000 x 150	schwarz	Ja	20
FP-D1210	1200 x 1000 x 150	schwarz grau	Nein	20

Die neuen Mediumpaletten sind ideal zur Distribution, Lager und Logistik.

Sie ist das richtige Produkt, wenn Sie eine perfekte Kombination aus mechanischer Leistung und höchster Qualität benötigen.

HYGIENEPALETTE H1 GESCHLITZTEN



GS1 Germany



Art. nr H1

Die neue hygienische Palette ist ideal für die Lebensmittel-, Fleisch-, Fisch- und pharmazeutische Logistik.


Sie ist der richtige Partner, wenn Sie eine perfekte Kombination aus mechanischer Leistung und höchsten hygienischen Ansprüchen benötigen.



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Erstellt von	Paletteneinheit
H1	1200 x 800 x 160	grau	3 skids closed	20

HYGIENEPALETTEN GESCHLOSSEN

Unsere hochwertige hygienische Palette ist die „saubere Lösung“ für die Nahrungsmittelindustrie (Fleisch-, Fisch-, Lebensmittelindustrie) und für die pharmazeutische Logistik. Die Reinraumpalette von FACH-PAK Germany lässt sich problemlos und gründlich reinigen. Diese hygienische Kunststoffpalette zeichnet sich durch ein geschlossenes Ober- und Unterdeck aus. Unsere Kunststoff-Reinraumpaletten sind aus hochwertigem HDPE gefertigt, somit sind die Paletten sowohl im Gefrierbereich als auch in direkter Sonneneinstrahlung einsetzbar. All unsere Kunststoffpaletten erfüllen die europäischen und internationalen Normen hinsichtlich Maß und Gewicht. Auch das Design wurde so gewählt, dass die Hygienepaletten kompatibel mit allen anderen hygienischen Paletten sind. Die Hygienepaletten sind auch im Hochregal einsetzbar. Für einen Einsatz unter hohen Traglasten bieten sich unsere Paletten mit Stahlrohrverstärkung an. Diese ermöglichen eine statische Belastung im Hochregal bis zu 1500 kg. Auf Wunsch sind Sonderfarben sowie individuelle Bedruckungen möglich. Die Paletten sind im Maße 120 x 80 und 120 x 100 cm erhältlich.



Art. FP-EHK1208



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Erstellt von	Paletteneinheit
FP-EHK1208	1200 x 800 x 160	weiß silbergrau	3 skids	20
FP-EHK1210	1200 x 1000 x 160	weiß silbergrau	3 skids	20





GESCHLOSSENE PALETTEN

Die ideale Lösung, wenn Sie eine wirklich starke Palette benötigen. Auf Wunsch ist die Lieferung auch ohne Sicherheitsrand möglich. Hergestellt aus HDPE ist die geschlossene Palette beständig gegen Säuren und Laugen. Aufgrund der geschlossenen Deckschicht ist die Palette leicht zu reinigen. Die Palette kann ebenfalls aus Recycling-Material gefertigt werden, ein Beitrag zum Umweltschutz.



Art. FP-HDK1208

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Außenarretierung:	Paletteneinheit
FP-BR8060	800 x 600 x 150	schwarz blau	Nein	30
FP-HDK1208	1200 x 800 x 155	schwarz	Ja	20
FP-HDK1210	1200 x 1000 x 155	schwarz blau	Ja	20



Art. FP-HDK1208

PALETTEN IN SONDERMAßEN


Müssen Sie Ware auf Palette versenden, aber die Maße sind außergewöhnlich?

Ärgern Sie sich über Schäden an Ihren Produkten während des Transports?

Ab heute haben Sie eine Lösung für dieses Problem!

Nehmen Sie Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf unter: info@fach-pak.de

Diese werden Ihnen helfen, Ihre kundenspezifische Palette zu entwickeln.



EURO CONTAINER

GESCHLOSSEN

Für den Gebrauch im Temperaturbereich von -20 bis +60°C können die stapelbaren Boxen von FACH-PAK in Industrie und Handelsbereich eingesetzt werden. Sie sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und somit resistent gegen mechanische Beschädigungen und Stöße. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Laugen und Säuren. Sie können die Behälter mit passendem Deckel, mit offenen oder geschlossenen Handgriffen bekommen.

All unsere Standardboxen (Euro-Norm) passen zu den Maßen der Europaletten, sie vereinfachen den Transport und reduzieren Lagerkosten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und gehen gerne auf Ihre Sonderwünsche und Bedürfnisse ein.



Art. FP-EG6442



Art. FP-EG6412



Art. FP-EG6422

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Kapazität (l)	Paletteneinheit
FP-EG3212	300 x 200 x 120	silbergrau	4,6	288
FP-EG4312	400 x 300 x 120	silbergrau	10	160
FP-EG4317	400 x 300 x 170	silbergrau	15	112
FP-EG4322	400 x 300 x 220	silbergrau	20	80
FP-EG4327	400 x 300 x 270	silbergrau	26	64
FP-EG4332	400 x 300 x 320	silbergrau	30	56
FP-EG4336	400 x 300 x 360	silbergrau	30	48
FP-EG6407	600 x 400 x 75	silbergrau	15	136
FP-EG6412	600 x 400 x 120	silbergrau	24	80
FP-EG6417	600 x 400 x 170	silbergrau	35	56
FP-EG6422	600 x 400 x 220	silbergrau	45	40
FP-EG6427	600 x 400 x 270	silbergrau	56	32
FP-EG6432	600 x 400 x 320	silbergrau	66	28
FP-EG6442	600 x 400 x 420	silbergrau	88	20
FP-EG8612	800 x 600 x 120	silbergrau	45	34
FP-EG8622	800 x 600 x 220	silbergrau	87	20
FP-EG8632	800 x 600 x 320	silbergrau	130	12
FP-EG8642	800 x 600 x 420	weiß	172	10

DECKEL FÜR EURO-CONTAINER



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Paletteneinheit
FP-DE43	400 x 300 x 30	silbergrau	500
FP-DE64	600 x 400 x 30	silbergrau	400
FP-DE86	800 x 600 x 30	silbergrau	300



Art. FP-DE64



EURO-NORM-FLEISCHKASTEN



E2-Boxen auf Transportbasen



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Kapazität (l)	Paletteneinheit
FP-E1	600 x 400 x 125	rot oder anders*	25	60
FP-E2	600 x 400 x 200	rot oder anders*	40	40
FP-E3	600 x 400 x 300	rot oder anders*	60	21

* Andere Farben: weiß, blau, gelb

Fleischkästen von FACH-PAK sind standardisierte Behälter für die fleischverarbeitende Industrie. Sie sind auch als E-Kisten bekannt. Sie können in einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 60°C verwendet werden. Sie sind gut stapelbar und haben einen glatten Boden, der sie Rollenbahntauglich macht. Sie werden aus Polyethylen hergestellt und haben eine genau spezifizierte Farbe. Dadurch ist die Verwendung von nicht fabrikneuem (nicht lebensmittelechtem) Kunststoff als Grundstoff in der Fertigung nahezu ausgeschlossen. Die Behälter haben glatte Außen- und Innenflächen und lassen sich hervorragend reinigen.



Art. FP-EDE



Art. FP-ET

ACCESSORIES



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Paletteneinheit
FP-EDE	640 x 400 - Deckel	weiß silbergrau	120
FP-ET	Etiketten-Clip	rostfreier Stahl	-----

FALTBOXEN UM PLATZ ZU SPAREN

Faltboxen sind in allen Industriezweigen einsetzbar. Ein eindeutiger Vorteil dieses Transportkastentyps ist die Raumersparung. Stabil im Stapel, ebenso im aufgebauten Zustand. Ein idealer Vertriebs-Transportkasten. Aus Hochqualitäts-Polypropylen.

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Paletteneinheit
FP-FB6432	600 x 400 x 300	silbergrau	140



Art. FP-FB6432



FISH BOXEN

Fischboxen von FACH-PAK erfüllen alle Kundenwünsche. Sie sind gefertigt, um den rauen Bedingungen auf Schiffen und in den Produktionswerken standzuhalten. Sie sind kompatibel mit der H1-Palette und erfüllen die europäischen Standards. Sie sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.



Art. FP-60



Art. FP-60



Art. FP-PB45



Art. FP-80



Art. FP-PB42



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Kapazität (l)	Paletteneinheit
FP – 60	600 x 400 x 180	Weiß	15	100
FP – 80	800 x 450 x 260	Weiß	50	50
FP- 10KG15L	600 x 400 x 125	Blau	15	100
FP-15KG20L	600 x 400 x 150	Blau	20	100
FP-PB42	740 x 450 x 182	Blau Grün	42	48
FP-25KG36L	800 x 450 x 190	Weiß	36	50
FP-40KG60L	800 x 450 x 270	Weiß	60	50
FP-50KG75L	890 x 560 x 235	Weiß	75	50
FP-PB50	800 x 400 x 190	Weiß	50	36
FP-PB45	844 x 514 x 190	Weiß Blau	70	20

EIMER MIT DECKEL FÜR LEBENSMITTEL UND CHEMIE

Eine unserer wichtigsten Artikelgruppen sind Eimer aus Kunststoff. Sie werden ausschließlich aus den besten am europäischen Markt erhältlichen Rohstoffen hergestellt.



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Kapazität (l)
FP-0055 Bis2	109,6 x 81,3	0,5
FP-0100 Bis5*	122,4 x 131,0	1
FP-0160 Bis	134,99 x 131,1	1,5
FP-0275 LB	162,8 x 157,4	2,5
FP-0300 LB*	185,9 x 155,4	3
FP-0500 LB*	213,7 x 187,6	5
FP-1000 BH*	265,0 x 249,8	10
FP-1000 Bis3	276,5 x 222,7	10
FP-1200 Bis	273,3 x 260,0	12
FP-1500 Bis	290,8 x 315,6	15
FP-1750 Bis	327,8 x 274,8	17
FP-2000 Bis2	310,2 x 320,2	20
FP-2500 Bis	305,9 x 400,0	25
FP-3300 Bis	362,7 x 389,7	30





TONNE

Tonne mit 2 Handgriffe



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Kapazität (l)
FP-EU3900	390 x 410	35
FP-3905	durchmesser 390	Abdeckung
FP-EU3901	460 x 470	50
FP-3906	durchmesser 460	Abdeckung
FP-EU3902	480 x 570	75
FP-3907	durchmesser 480	Abdeckung
FP-EU3903	520 x 670	100
FP-3908	durchmesser 520	Abdeckung

Tonne ohne Handgriffe



FP-3905-1	670 x 810	200
FP-3909	durchmesser 670	Abdeckung
FP-3910	760 x 890	300
FP-3911	durchmesser 760	Abdeckung

Tonne mit einem dichten Deckel und Klammer



FP-3922	495 x 385	75
FP-3923	520 x 415	100

Transportwagen für Tonne 75 l 100 L



FP-3925	520 x 415 x 670	
---------	-----------------	--



Art. FP-3907

Art. FP-3925

Die richtige Wahl für die Lagerung von Flüssigkeiten und Schüttgütern. Rundbehälter, Tonnen und Eimer haben eine konische Form und sind somit leer ineinander stapelbar für eine platzsparende Lagerung. Glatte Innenwände ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung.



ISOLIERTE CONTAINER FÜR EIS

Isolierte Container mit Deckel sind mit PUR-Isolation hergestellt. Sie sind sehr hygienisch und leicht zu reinigen. Die solide Konstruktion sichert Ihnen die Frische der Lebensmittel für eine lange Zeit.

Die Container sind ineinander stapelbar. Auf Wunsch sind Drainage-Löcher, die verschließbar sind, möglich. Die Deckel schließen dicht und sind zusätzlich mit einer Gummidichtung versehen. Sie sind aus hochwertigem HDPE mit UV-Schutz hergestellt und ermöglichen selbst unter Außenbedingungen eine lange Nutzungsdauer.




Art. FP-250



Art. FP-100

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Typ / Kapazität (l)
FP-ICE20	410 x 290 x 320	20
FP-ICE35	542 x 452 x 239	35
FP-ICE50	645 x 405 x 420	50
FP-ICE70	750 x 530 x 430	70
FP-ICE100	750 x 530 x 520	110
FP-ICE150	840 x 575 x 745	220
FP-ICE250	1015 x 700 x 758	220



Art. FP-600



ISOLIERBEHÄLTER STANDARD MIT PUR ISOLIERUNG

Für die Herstellung der isolierten Behälter werden besonders gute, gegen mechanische Beschädigungen resistente Materialien verwendet. Langfristige Temperaturbeständigkeit im Inneren des Behälters wird durch eine spezielle PUR-Isolierung gewährleistet. Zur einfachen Reinigung und zum Abfluss von Schmelzwasser hat jeder Behälter spezielle Drainagedichtungen.



Art. FP-460

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Typ	Kapazität (l)
FP-310	915 x 715 x 710	310	330
FP-460	1230 x 1030 x 580	460	480
FP-660	1230 x 1030 x 750	660	670
FP-R660NW	1235 x 1035 x 750	660NW	670
FP-R1000	1470 x 1180 x 890	1000	1100

ISOLIERTE CONTAINER PE HEAVY DUTY



Unsere Schwerlast-Palettenbehälter sind als „die stärksten isolierten Palettenbehälter auf dem Markt“ bekannt. Perfekt für den Einsatz bei großen Volumina und hoher Zuladung. Durch die Isolierung mit PE-Schaum sind die Behälter sehr robust und halten Ihre Güter lange kühl.



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Typ / Kapazität (l)	Farbe
FP-600HD	1200x1000x750	600 / 630 L	Beige
FP-660HD	1230x1030x760	660 / 630 L	Beige / Blau

* andere Farben auf Anfrage



ISOLIERBOX

Unsere Isolierboxen sind für den Transport von Lebensmitteln oder Kleingütern perfekt. Sie sind mit PUR-Isolierung ausgestattet und halten ihre Güter lange kalt und frisch.

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)
FP-CB25	560 x 395 x 370	410 x 268 x 258
FP-CB45	720 x 435 x 420	566 x 293 x 305
FP-CB65	820 x 450 x 460	677 x 312 x 430

ZUBEHÖR FÜR ISOLIERTE CONTAINER

Deckel



Zu allen isolierten Containern bieten wir den passenden PUR-isolierten Deckel an. Diese werden mit Gummibändern, die UV-resistent sind, montiert. Die Deckel sind nicht komplett wasserdicht. Es ist möglich, die Container auch mit Deckel zu stapeln.

Schloss



Sie werden benutzt um das Produkt unterhalb der flüssigen Oberfläche zu lagern, beispielsweise beim Kochen oder Beizen. Sie sind erhältlich für 400,600,700,460 und 660 Containertypen

Rubber Strap
Gummi-Verschluss



Starker Gummiverschluss um Container und Deckel zu verschließen. UV resistent.


Ablass-Schrauben



PALETTENBEHÄLTER GESCHLOSSEN

Der geschlossene Palettenbehälter von FACH-PAK zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und die geschlossenen Seitenwände aus. Er ist an 1200 x 800 und 1200 x 1000 Formate angepasst und eignet sich aufgrund des großen Fassungsvermögens besonders zur Lagerung und den Transport von sperrigen und schweren Gütern.

- Erhältlich im ISO- und EURO-Format
- Wahlweise mit Kufen, Füßen oder Rädern
- auch mit Deckel stapelbar
- durch die geschlossenen und glatten Wände leicht zu reinigen



Art. FP-FBG1210K




Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Ausführung
FP-EBG1208	1200 x 800 x 800	Silbergrau	4 Füßen
FP-EBG1208K	1200 x 800 x 800	Silbergrau	2 Kufen
FP-EBG1208R	1200 x 800 x 900	Silbergrau	4 Räder
FP-FBG1210	1200 x 1000 x 745	Silbergrau	4/6/7 Füßen
FP-FBG1210K	1200 x 1000 x 745	Silbergrau	3 Kufen
FP-FBG1210R	1200 x 1000 x 900	Silbergrau	4 Räder
FP-EBS1210	1200 x 1000 x 580	Silbergrau	4 Füßen
FP-EBS1210K	1200 x 1000 x 580	Silbergrau	3 Kufen
FP-FBD1210	1200 x 1000 x 580	Silbergrau	4 Füßen



Art. FP-FBG1210



Art. FP-FBG1210R



Art. FP-EBG1210K



PALETTENBEHÄLTER MIT LÜFTUNGSSCHLITZEN



Art. FP-FBO1210K

Die Big-Box mit Lüftungsschlitzen wird überwiegend zu Lager- und Transportzwecken von Lebensmitteln, wie beispielsweise Obst und Gemüse, eingesetzt.




Art. FP-FBO1210K



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Construction
FP-FBDO1210	1200 x 1000 x 580	Silbergrau	4 Füßen
FP-FBO1210	1200 x 1000 x 745	Silbergrau	4/6/7 Füßen
FP-FBO1210K	1200 x 1000 x 745	Silbergrau	3 Kufen
FP-FBO1210R	1200 x 1000 x 900	Silbergrau	4 Füßen




Art. FP-FBO1210



Art. FP-FBO1210R



Art. FP-FBO1210



KLAPPBARE PALETTENBEHÄLTER GESCHLOSSEN UND LÜFTUNGSSCHLITZEN



Art. FP-DLK1210K

FACH-PAK faltbare Palettenbehälter mit perforierten Seiten sind für die Verpackung und den Transport diverser Produkte.

Im Leerzustand können die Behälter zusammengeklappt werden und sparen so Platz und reduzieren Transportkosten

- perfekte Lösung für Lagerung und Transport der Güter
- perforierte, faltbare Seiten
- erhältlich sowohl mit perforierten als auch mit geschlossenen Wänden
- auf Anfrage ebenfalls mit Klapptür erhältlich.
- Optimiertes Volumen



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe	Construction
FP-DLK1210	1200 x 1000 x 800	Silbergrau	4 Füßen
FP-DLK1210K	1200 x 1000 x 800	Silbergrau	2 Kufen
FP-DLKO1210	1200 x 1000 x 800	hellgrün	4 Füßen
FP-DLKO1210K	1200 x 1000 x 800	hellgrün	2 Kufen



PALETTEN UND ARBEITSBODEN ABSICHERUNG GEGEN AUFLAUFEN



Art. FP-TEW4H



Art. FP-TEW1



Art. FP-TEW2



Art. FP-TEW2H

SCHUTZ VOR VERSCHMUTZUNG MIT CHEMISCHEN SUBSTANZEN BEI DER BEFÜLLUNG UND ENTLERUNG VON TONNEN, FÄSSERN UND IBC-CONTAINERN

- **Kostenreduktion** – die Vorbeugekosten gegen Ölverseuchung sind viel geringer als die Kosten für Reinigung der verseuchten Gebiete oder die Geldstrafen für Umweltverschmutzung.
- **Wirtschaftlichkeit** – beugt Verlusten der gelagerten Substanz vor.
- **Langlebigkeit** – die Auffangpaletten werden aus Polyethylen hergestellt und rosten nicht. Sie sind resistent gegen Sonnenstrahlen, Witterung und mechanische Beschädigung, wodurch sie mehrere Jahre lang eingesetzt werden können.
- **Chemische Widerstandsfähigkeit** – das bei der Herstellung benutzte qualitativ hochwertige Material garantiert, dass die Paletten gegen die meisten chemischen Stoffe resistent sind*.
- **Umweltschutz** – die Paletten bestehen aus umweltfreundlichem Material und sind zu 100% recyclebar. Leckagesicherheit garantiert.
- **Einfache Benutzung** – da die Einlage nicht dauerhaft am Boden befestigt ist, kann der Innenraum einfach geleert und gereinigt werden. Durch das geringe Gewicht der Palette lässt sie sich einfach verschieben und einlagern.

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Anwendung
FP-TEW4H	1400 x 1400 x 270	für 4 fässer
FP-TEW4	1410 x 1410 x 140	für 4 fässer
FP-TEW2H	1400 x 760 x 420	für 2 fässer
FP-TEW2	1410 x 760 x 140	für 2 fässer
FP-TEW1	770 x 770 x 170	für 1 fässer

TRANSPORT DOLLIES

FÜR DEN TRANSPORT VON EURO-CONTAINERN



Art. FP-RL64P



Art. FP-RL64A

FACH-PAK Transport-Dollies sind einfach zu montieren. Sie sind beständig gegen Säuren und Laugen und halten auch großen Temperaturschwankungen stand (von -40°C bis +80°C).

Sie können in den verschiedensten Industriezweigen, wie der chemischen Industrie oder der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden



Art. FP-RL64O



Art. FP-RA6040

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Farbe
FP-RL64P	620 x 420	rot blau gelb grün
FP-RL64A	620 x 420	rot blau gelb grün
FP-RL64O	620 x 420	rot blau gelb grün
FP-RD6040	610 x 410	rot blau
FP-RD8060B	810 x 610	blau
FP-RD8060R	810 x 610	rot
FP-RA6040	618 x 416	aluminium

NESTBARER ROLLBEHÄLTER



In der Kategorie „Rollbehälter“ bieten wir verschiedene Konstruktionen für unsere synthetischen Rollplatten an.

Wir haben 2-seitige, 3-seitige und 4-seitige Rollbehälter sowie Anti-Diebstahl-Behälter in verschiedenen Größen auf Lager. Spezielle Anfertigungen und Farben können auf Kundenwunsch ebenfalls produziert werden.

Weiterhin bieten wir ein umfangreiches Stahl-Container-Programm an. Die Rollbehälter-Konstruktionen sind für unseren Standard-Stahlboden in der Größe „720 x 800 mm“ geeignet. Wir verfügen über ein umfangreiches Modul-System. Weitere Standard-Rollbehälter in verschiedenen Größen stehen ebenfalls kurzfristig zur Verfügung. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Kundenwünsche ein. Unsere Produkte sind stets kurzfristig lieferbar.



GEFRIERZWISCHENLAGEN



Art. FP-PN1208

Die Gefrierzwischenlagen von FACH-PAK sind speziell dazu entwickelt, eine optimale Luftzirkulation zwischen den Kartonschichten zu fördern und Ihnen dadurch eine schnellere, effektivere und ökonomischere Einfrierung sowie Auftauung Ihrer Frostwaren zu sichern.




Oberfläche: durchgebrochen/offen
 Traglast: 3000 kg
 Gewicht: 2,96 / 3,68 kg
 Material: HDPE

Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Traglast (kg)	Farbe
FP-PN1208	1200 x 800 x 150	3000*	blau
FP-PC1208	1200 x 800 x 150	3000*	schwarz
FP-PN1210	1200 x 1000 x 150	3000*	blau
FP-PC1210	1200 x 1000 x 150	3000*	schwarz

* gilt für eine gleichmäßige Verteilung der Ladung

BODENROST

SICHERE UND SAUBERE FUßBODEN



Art. FP-C6040

FACH-PAK Bodenroste sind einfach per Klick-System zu montieren. Sie sind sehr beständig gegen Säuren, Laugen und Öle und sind bei den verschiedensten Temperaturbereichen einsetzbar (-40°C - +80°C).

Sie können in den unterschiedlichsten Industriezweigen eingesetzt werden z.B. der chemischen Industrie oder der Lebensmittelindustrie.



Artikelnummer	Außenmaße (mm)	Tragfähigkeit	Farbe
FP-C10050	1000 x 500 x 50	60.000 kg/m ²	weiß grau ziegel
FP-C5025	500 x 500 x 25	97.000 kg/m ²	weiß grau ziegel
FP-C5050	500 x 500 x 50	60.000 kg/m ²	weiß grau ziegel
FP-C6040	600 x 400 x 20	50.000 kg/m ²	ziegel

PRODUKTKENNZEICHNUNGEN

LOGO-PRINT AUF UNSEREN PRODUKTEN

Möchten Sie die Produkte mit Ihrem Firmenlogo nutzen?

Kein Problem, wir können die Container mit Ihrem Logo oder anderen Wunsch-Grafiken markieren.

Wir unterstützen Sie bei der technischen Umsetzung und Gestaltung der ausgewählten Produkte und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Eine andere Möglichkeit, Ihre Produkte unverwechselbar zu machen ist, diese in Sonderfarben herzustellen.



ALLGEMEIN

Tipp

Alle technischen Daten wie Abmessungen und Gewichte sind Richtlinien. Sie können aufgrund von spezifischen Anwendungen und Konditionen variieren. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Informationen basieren auf unseren aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Nutzer wird gebeten, eigene Tests vor der Nutzung des Produkts auszuführen.

Kommentare

Alle technischen Daten wie Abmessungen und Gewichte sind Richtlinien. Sie können aufgrund von spezifischen Anwendungen und Konditionen variieren. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Informationen basieren auf unseren aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Nutzer wird gebeten, eigene Tests vor Nutzung des Produkts auszuführen.

FACH

PAK[®]

HAUPTBÜRO



FACH-PAK Germany GmbH
Lütke Haar 13
59602 Rüthen
Germany
T: +49 2952 970 9580 25
F: +49 2952 970 9580 29
info@fach-pak.de
www.fach-pak.de

TRUPPEN



FACH-PAK
ul. Artura Grottgera 16 C
76-200 Słupsk
Poland
T: +48 59 84 55 000
F: +48 59 84 57 588
info@fach-pak.com
www.fach-pak.com



FACH-PAK North America
400 Glen Ledge Rd.
Glen, NH 03838
USA
T: +1 60 33 830 107
F: +1 87 74 654 145
info@fach-pak.us
www.fach-pak.us



FACH-PAK Baltic UAB
Vilniaus raj. Avižienių sen.,
14247 Galinės km
Lithuania
T: +37 06 80 107 70
F: +37 05 21 524 44
aleksandr.knude@fach-pak.com
www.fach-pak.com