





OPAKOWANIA TRANSPORTOWO - MAGAZYNOWE – PROSTO OD PRODUCENTA



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny



O FIRMIE



Firma FACH-PAK została założona w 2003 roku. Z małej rodzinnej firmy, dzięki rzetelnej pracy, staliśmy się dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. W chwili obecnej mamy pozycję jednego z wiodących dostawców opakowań transportowo-magazynowych z tworzyw sztucznych. Wśród naszych stałych odbiorców są najbardziej wymagający klienci i najbardziej rozpoznawane marki. Mimo, iż rejon naszego działania koncentruje się głównie na rodzimym polskim rynku, to z roku na rok zdobywamy coraz szerszą rzeszę zadowolonych klientów także poza granicami Polski. Owocem tego są nasze zagraniczne oddziały na Litwie oraz w Niemczech, gdzie oprócz biur handlowych posiadamy swoje magazyny, dzięki którym nasze produkty są dostępne bez zbędnego czasu oczekiwania. Nasz rynek to nie tylko Europa, opakowania dystrybuujemy od Warszawy po Nowy Jork.

Zespół firmy tworzą przede wszystkim ludzie młodzi, ambitni i doświadczeni, dzięki czemu wygrywamy z konkurencją precyzją, szybkością oraz elastycznością działania poprzez ciągłe dopasowywanie się do aktualnych potrzeb naszych klientów.

Dlaczego? Bo od nas wymaga się więcej!

Siedziba:

FACH-PAK
ul. Artura Grottgera 16 C
PL 76-200 Słupsk

Dział handlowy:

tel. +48 59 8455 000
tel. +48 59 8455 001
fax. +48 59 8457 588
e-mail: info@fach-pak.pl
www.fach-pak.pl

Misja

FACH-PAK służy swoim klientom, dostarczając opakowania transportowo-magazynowe, które ze względu na swoją konstrukcję i najwyższą jakość minimalizują koszty logistyki.

Zapewniamy naszym odbiorcom najwyższą jakość obsługi, oferując im innowacyjne produkty i rozwiązania dostosowane do ich aktualnych potrzeb. Skrócony do minimum łańcuch dystrybucji, najwyższa jakość za najniższą cenę – prosto od producenta.

To wszystko od początku jest naszą misją i filozofią, którą kierujemy się każdego dnia.



Produkcja



Wysokiej jakości opakowania transportowo-magazynowe są konstruowane i produkowane z najwyższą starannością i precyzją. W zakładzie produkcyjnym wyposażonym w nowoczesny sprzęt wykonywana jest na instalacjach sterowanych komputerowo szeroka paleta produktów. Szybko wprowadzane są również innowacyjne ulepszenia. Tylko w taki sposób można zapewnić oszczędną produkcję i elastyczność. Do produkcji zastosowany został nowy materiał 1-A, dzięki czemu gwarantujemy naszym klientom utrzymującą się wysoką jakość materiału oferowanych produktów. W zależności od wymagań i celów zastosowania oferujemy każdorazowo produkty z odpowiedniego materiału z uwzględnieniem stabilności temperaturowej, nośności, wytrzymałości dynamicznej, możliwości mycia w odpowiednich instalacjach i

Opakowania transportowo-magazynowe oferowane przez firmę FACH-PAK przystosowane są ściśle do nowoczesnych środków transportu. W trakcie konstrukcji uwzględniono narodowe i międzynarodowe normy nowoczesnej logistyki. Oferowane wymiary są kompatybilne z obowiązującymi rozmiarami palet a pojemniki są nadzwyczaj stabilne i odporne – a przy tym zdumiewająco lekkie. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom szczegółowym i funkcjonalnym akcesoriom spełniają najbardziej różnorodne wymagania branżowe. Dzięki własnemu transportowi otrzymują Państwo oferowane przez nas produkty na miejsce i na czas – a okres oczekiwania na zamówiony towar skrócony będzie do minimum. Przy ilościach cało-pojazdowych jesteśmy otwarci na realizację zamówień indywidualnych, jak nadruki czy produkty specjalne.

Zarządzanie jakością

Jako wiodący dostawca opakowań z tworzyw sztucznych wierzymy, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających nam przewagę nad konkurencją oraz satysfakcję naszych Klientów jest wysoka jakość oferowanych przez nas produkt, która wynika z realizacji przyjętej polityki jakości.

Dostarczając opakowania najwyższej jakości, naszym priorytetem jest nastawienie na budowanie mocnych, trwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Realizacja przedstawionych celów, zaangażowanie i profesjonalizm Pracowników, ustawiczne doskonalenie ich umiejętności, stałe poszukiwanie nowych rozwiązań adekwatnych do rosnących oczekiwań Klienta gwarantują sukces i zadowolenie obu stron.



Tabela produktów

Pojemniki izolowane



Str. 05-07

Palety plastikowe




Str. 08-09

Skrzyniopalety plastikowe



Str. 10

Skrzynki na ryby



Str. 10-11

Pojemniki plastikowe



Str. 12 -13

Kontenery IBC



Str. 14-16

Wiadra i kubły plastikowe




Str. 16

Wózki transportowe



Str. 17

Przekładki chłodnicze Kratki podłogowe



Str. 18

Kontenery IBC i termoizolacyjne



Str. 16

Pojemniki ESD Kubły budowlane



Str. 17

Wywrotnice do pojemników



Str. 18

POJEMNIKI IZOLOWANE

PE HEAVY DUTY



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ / Pojemność (l)
FP-460	1230 x 1030 x 580	450
FP-600	1200 x 1000 x 750	600
FP-630	1200 x 1000 x 785	637
FP-660-1	1230 x 1030 x 750	660
FP-660-2	1230 x 1030 x 750	645
FP-660-3	1230 x 1030 x 750	645

Paletopojemniki typu HD z izolacją PE uważane są na rynku za jedno z najmocniejszych w swoim rodzaju. Znajdują zastosowanie w przypadku gdy od pojemników wymaga się wytrzymałości i sporej nośności przy ciężkich ładunkach i rozłożonych w czasie obciążeniach.

Długotrwała
ochrona UV

Trójwarstwowe
monolityczne ściany

Izolacja wewnętrzna
(PE) Spieniony polietylen

Możliwość podjazdu
paleciakiem z 4 stron

Kapinosy dla łatwiejszego odpływu

Odpływ grawitacyjny
na podłodze wewnętrznej

Możliwość produkcji
stopy centralnej

Opcjonalne stopy boczne

Masywne narożniki ułatwiające
transport dźwigiem na hakach

Zaokrąglona konstrukcja
ułatwia mycie (higieniczne)

Uchwyt na korki
(parking slot)

4 otwory spustowe z korkami

Możliwość nadruku
i koloru indywidualnego
już od 1 sztuki

Wzmocnione narożniki
zabezpieczające sztaplowanie

POJEMNIKI IZOLOWANE NA LÓD

Pojemnik izolowany z pokrywą, o pojemności 100L. Wykonany z polietylenu, z izolacją PUR. Jest higieniczny i łatwy do czyszczenia. Jego konstrukcja jest mocna i trwała. Zapewnia świeżość wsadu przez długi czas. Pojemnik ma możliwość sztaplowania. Posiada 2 otwory spustowe zabezpieczone korkami. Pokrywa jest zamykana i zabezpieczana gumowymi uchwytami. Ściany pojemnika są pokryte filtrem UV, co zapewnia trwałość jego koloru nawet gdy zostanie wystawiony na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych.



Art. FP-250



Art. FP-100

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ / Pojemność (l)
FP-ICE20	410 x 290 x 320	20
FP-ICE35	542 x 452 x 239	35
FP-ICE50	645 x 405 x 420	50
FP-ICE70	750 x 530 x 430	70
FP-ICE100	750 x 530 x 520	110
FP-ICE150	840 x 575 x 745	220
FP-ICE250	1015 x 700 x 758	220

POJEMNIKI IZOLOWANE TYP STANDARD PUR



Art. FP-600

Paletopojemniki izolowane znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, np. w miejscach o ograniczonym dostępie urządzeń chłodniczych lub w warunkach gdzie temperatury są skrajnie wysokie bądź bardzo niskie. Ich izolacja pozwala na utrzymanie stałej temperatury w razie potrzeby nawet do -18°C .



Art. FP-460



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ	Pojemność (l)
FP-310	915 x 715 x 710	310	330
FP-460	1230 x 1030 x 580	460	480
FP-660	1230 x 1030 x 750	660	670
FP-R660NW	1235 x 1035 x 750	660NW	670
FP-R1000	1470 x 1180 x 890	1000	1100

AKCESORIA DO POJEMNIKÓW IZOLOWANYCH



Pokrywy do pojemników

Wszystkie paletopojemniki posiadają odpowiednie pokrywy z izolacją PUR. Mocuje się je za pomocą gumowych napinaczy, odpornych na promieniowanie UV. Ich zastosowanie nie sprawia, że są całkowicie wodoszczelne. Istnieje możliwość sztaplowania pojemników z pokrywami.



Napinacze do pokryw

Mocne gumowe napinacze służące zamykania pojemników pokrywami. Są odporne na promieniowanie (UV).



Korki spustowe

Korki spustowe umożliwiają łatwe odprowadzenie płynów z wnętrza pojemnika, bez jego wywracania. Najłatwiej odkręcić je za pomocą specjalnego klucza.

Korek z otworem $\frac{3}{4}$ ", pozwala na podłączenie węża lub zaworu spustowego.



Art. nr FP-LP1208HD



PALETY LEKKIE

Palety plastikowe lekkie można gniazdować jedna w drugą, co umożliwia dużą oszczędność miejsca w magazynowaniu i transporcie. Pomimo niewielkiego ciężaru własnego są bardzo wytrzymałe nawet przy dużym obciążeniu.

Europejski standard dla palet eksportowych.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja	Jednostka paletowa (szt.)
FP-LP6040F	600 x 400 x 125	czarny	4 stopy	150
FP-LP8060	800 x 600 x 134	czarny	6 stopy	150
FP-LP1208	1200 x 800 x 130	czarny	9 stopy	58
FP-LP1208K	1200 x 800 x 143	czarny	3 płozy	50
FP-LP1208 HD	1200 x 800 x 153	czarny	9 stopy	45
FP-LP1208K HD	1200 x 800 x 153	czarny	3 płozy	45
FP-LP1208 GD	1200 x 800 x 153	czarny	9 stopy	45
FP-LP1210	1200 x 1000 x 130	czarny	9 stopy	75
FP-LP1210K	1200 x 1000 x 140	czarny	3 płozy	70

PALETY HIGIENICZNE SZCZELINOWE



GS1 Germany



Art. nr H1

Paleta higieniczna H1 o wymiarach 1200x800 mm jest najbardziej znana i najczęściej stosowana w przemyśle spożywczym. Posiada ona zamknięte płozy oraz krawędzie boczne, dzięki którym stawiane na niej pojemniki nie zsuną się. Jest zgodna ze standardem GS1. Pozwala na pracę w nawet skrajnie trudnych warunkach



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja	Jednostka paletowa (szt.)
H1	1200 x 800 x 160	szary	3 płozy pełne, spawane	20

PALETY HIGIENICZNE PEŁNE


Plastikowe palety higieniczne produkowane są z jednoczęściowego nowego materiału w formie monolitu dopuszczonego do transportu artykułów spożywczych. Są odporne na działanie niskich i wysokich temperatur oraz łatwe w czyszczeniu. Europejski standard dla palet eksportowych. Palety są z atestem spożywczym.



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja	Jednostka paletowa (szt.)
FP-EH1208	1200 x 800 x 160	biały srebrno-szary	3 płozy	20
FP-EH1210	1200 x 1000 x 160	biały srebrno-szary	3 płozy	20



Art. FP-EH1208



PALETY SZCZELINOWE



Art. nr FP-DK1208



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Krawędzie boczne	Jednostka paletowa (szt.)
FP-DK1208	1200 x 800 x 150	czarny	Tak	20
FP-D1208	1200 x 800 x 150	czarny szary	Nie	20
FP-DK1210	1200 x 1000 x 150	czarny	Tak	20
FP-D1210	1200 x 1000 x 150	czarny szary	Nie	20

Palety szczelinowe pod względem stabilności znajdują się pomiędzy plastikowymi paletami lekkimi a higienicznymi. Produkowane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania. Europejski standard dla palet eksportowych.

PALETY PEŁNE

Idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest naprawdę mocna paleta. Na życzenie blat wykonany z krawędziami lub bez. Wykonane z polietylenu mrozo- i chemoodpornego, łatwe do mycia.



Art. FP-HDK1208

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Krawędzie boczne	Jednostka paletowa (szt.)
FP-BR8060	800 x 600 x 150	czarny niebieski	Nie	30
FP-HDK1208	1200 x 800 x 155	czarny	Tak	20
FP-HDK1210	1200 x 1000 x 155	czarny niebieski	Tak	20


PALETY NA SPECJALNY WYMIAR

Musisz wysłać towar na palecie, ale jego rozmiar wystaje poza jej obrys?

Boisz się, że w trakcie transportu ładunek wart kilkadziesiąt tysięcy złotych ulegnie zniszczeniu?

Od dziś ten problem nie istnieje!!!

Napisz naszego działu technicznego info@fach-pak.pl, który na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji, przygotuje ofertę na paletę pod specjalny wymiar.



SKRZYNIOPALETY TYPU EURO-BOX PEŁNE

Skrzyniopalety plastikowe zostały wykonane z solidnego tworzywa odpornego na zarysowania. Gładkie ścianki wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają bezproblemowe czyszczenie. Znormalizowane wymiary (Euro 1.200 x 800 mm lub ISO 1.200 x 1.000 mm) gwarantują płynność procesów roboczych w magazynowaniu i transporcie.

- Formaty ISO, EURO oraz wymiary specjalne na życzenie
- Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Dostępne do wyboru na 4 stopach, 3 płozach lub kółkach
- Płozy i stopy wymienne
- W opcji także pokrywy oraz zawory spustowe
- Możliwość sztaplowania
- Do 4 ton obciążenia statycznego
- Do 350 kg obciążenia dynamicznego
- Możliwość kolorów specjalnych oraz nadruku
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Odporne na większość kwasów i zasad
- Gładkie wewnętrzne ścianki umożliwiają zachowanie najwyższego reżimu higienicznego.



Art. FP-FBG1210K

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja
FP-EBG1208	1200 x 800 x 800	srebrno-szary	4 stopy
FP-EBG1208K	1200 x 800 x 800	srebrno-szary	2 płozy
FP-EBG1208R	1200 x 800 x 900	srebrno-szary	4 koła
FP-FBG1210	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	4/6/7 stóp
FP-FBG1210K	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	3 płozy
FP-FBG1210R	1200 x 1000 x 900	srebrno-szary	4 koła
FP-EBS1210	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary	4 stopy
FP-EBS1210K	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary	3 płozy
FP-FBD1210	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary	4 stopy



Art. FP-FBG1210



Art. FP-FBG1210R



Art. FP-EBG1210K



SKRZYNIOPALETY

TYPU BIG-BOX SZCZELINOWE



Art. FP-FBO1210K



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja
FP-FBDO1210	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary zielony	4 stopy
FP-FBO1210	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary zielony	4/6/7 stóp
FP-FBO1210K	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary zielony	3 płozy
FP-FBO1210R	1200 x 1000 x 900	srebrno-szary zielony	4 stopy

Maksymalna pojemność skrzyniopalet to oszczędność czasu i pieniędzy podczas transportu, obsługi i składowania.

- Optymalizacja pojemności dzięki ściankom bocznym
- Bardzo dobra wentylacja wnętrza dzięki konstrukcji szczelinowej
- Niewielki ciężar własny
- Łatwy do czyszczenia
- Możliwość układania w sztaplu




Art. FP-FBO1210K




Art. FP-FBO1210



Art. FP-FBO1210R



Art. FP-FBO1210



SKRZYNIOPALETY SKŁADANE



Art. FP-DLK1210

Składane skrzyniopalety umożliwiają obniżenie kosztów poprzez redukcję objętości w stanie złożonym.

- Klapy dostępu ułatwiające załadunek i rozładunek
- Sztaplowalne – również z pokrywą
- Dostępne również z uchwytem na etykiety
- Możliwość układania w stosy



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Konstrukcja
FP-HBO86R	800 x 600 x 1032	zielony	4 kółka
FP-HBO86K	800 x 600 x 1032	czarny	2 płozy
FP-DLK1210	1200 x 1000 x 800	srebrno-szary	4 stopy
FP-DLK1210K	1200 x 1000 x 800	srebrno-szary	2 płozy
FP-DLKO1210	1200 x 1000 x 800	zielony	4 stopy
FP-DLKO1210K	1200 x 1000 x 800	zielony	2 płozy

SKRZYNKI NA RYBY

Wszystkie pojemniki EURO są modułowe i dopasowane do wymiarów Europalet. Na oferowane pojemniki wystawiamy deklarację zgodności zgodnie z dyrektywą UE.



Art. FP-60




Art. FP-60



Art. FP-PB45



Art. FP-80



Art. FP-PB42



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność (l)	Jednostka paletowa (szt.)
FP – 60	600 x 400 x 180	biały	15	100
FP – 80	800 x 450 x 260	biały	50	50
FP- 10KG15L	600 x 400 x 125	niebieski	15	100
FP-15KG20L	600 x 400 x 150	niebieski	20	100
FP-PB42	740 x 450 x 182	niebieski zielony	42	48
FP-25KG36L	800 x 450 x 190	biały	36	50
FP-40KG60L	800 x 450 x 270	biały	60	50
FP-50KG75L	890 x 560 x 235	biały	75	50
FP-PB50	800 x 400 x 190	biały	50	36
FP-PB45	844 x 514 x 190	biały niebieski	70	20

POJEMNIKI EURO

PEŁNE

Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Skrzynki sztaplowane FACH-PAK nadają się do stosowania w przemyśle i handlu. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymałe na obciążenia ładunkiem. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wszystkich kwasów i zasad. Obojętne fizjologicznie. W wykonaniu z pokrywą lub bez, z opcją przytrzymywacza etykiet. Kolor standardowy: biały i szary. Wszystkie nasze skrzynki znormalizowane (Euro-Norm) odpowiadają wymiarom europalet i dzięki temu umożliwiają oszczędność kosztów transportu i przestrzeni magazynowej. Na życzenie chętnie realizujemy rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb i wymagań klientów.



Art. FP-EG6442



Art. FP-EG6412



Art. FP-EG6422

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność (l)	Jednostka paletowa (szt.)
FP-EG3212	300 x 200 x 120	srebrno-szary	4,6	288
FP-EG4312	400 x 300 x 120	srebrno-szary	10	160
FP-EG4317	400 x 300 x 170	srebrno-szary	15	112
FP-EG4322	400 x 300 x 220	srebrno-szary	20	80
FP-EG4327	400 x 300 x 270	srebrno-szary	26	64
FP-EG4332	400 x 300 x 320	srebrno-szary	30	56
FP-EG4336	400 x 300 x 360	srebrno-szary	30	48
FP-EG6407	600 x 400 x 75	srebrno-szary	15	136
FP-EG6412	600 x 400 x 120	srebrno-szary	24	80
FP-EG6417	600 x 400 x 170	srebrno-szary	35	56
FP-EG6422	600 x 400 x 220	srebrno-szary	45	40
FP-EG6427	600 x 400 x 270	srebrno-szary	56	32
FP-EG6432	600 x 400 x 320	srebrno-szary	66	28
FP-EG6442	600 x 400 x 420	srebrno-szary	88	20
FP-EG8612	800 x 600 x 120	srebrno-szary	45	34
FP-EG8622	800 x 600 x 220	srebrno-szary	87	20
FP-EG8632	800 x 600 x 320	srebrno-szary	130	12
FP-EG8642	800 x 600 x 420	srebrno-szary	172	10

POKRYWY DO SKRZYNEK EURO



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa (szt.)
FP-DE43	400 x 300 x 30	srebrno-szary	500
FP-DE64	600 x 400 x 30	srebrno-szary	400
FP-DE86	800 x 600 x 30	srebrno-szary	300



Art. FP-DE64



POJEMNIKI NA MIĘSO



Skrzynki E2



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność (l)	Jednostka paletowa (szt.)
FP-E1	600 x 400 x 125	czerwony lub inny	25	60
FP-E2	600 x 400 x 200	czerwony lub inny	40	40
FP-E3	600 x 400 x 300	czerwony lub inny	60	21

* Inne kolory: biały, niebieski, żółty

Skrzynki na mięso FACH-PAK są znormalizowanymi środkami transportu dla przemysłu mięsnego i wędliniarskiego oraz handlu.


Odpowiadają one profilom wymagań EHI i DIN 55423. Dzięki gładkiej dolnej stronie dna skrzynki nadają się do stosowania na przenośnikach rolkowych i taśmowych.

Otwory (kratki) i otwory uchwytnie zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.

Krawędź obwodowa zapewnia samoczynne środkowanie (centrowanie) i blokowanie oraz gwarantuje odpływanie wody na zewnątrz.



Art. FP-EDE



Art. FP-ET



AKCESORIA

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa (szt.)
FP-EDE	640 x 400 - pokrywa	biały szary	120
FP-ET	klips etykietowy	stalowy	-----

POJEMNIKI SKŁADANE OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Pojemniki składane FACH-PAK zastosowanie zarówno w handlu artykułami spożywczymi, jak i w innych branżach. Oszczędność miejsca, wysoka efektywność kosztów oraz kompatybilność z innymi systemami opakowań wielokrotnego użytku. Nasze pojemniki są lekkie i jednocześnie bardzo stabilne, można je stawiać jeden na drugim oraz szybko i łatwo rozkładać i składać.



Art. FP-FB6432

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa (szt.)
FP-FB6432	600 x 400 x 300	srebrno-szary	140



POJEMNIKI ESD

Pojemniki ESD zostały wyprodukowane z tworzywa przewodzącego prąd, z myślą o przechowywaniu i transporcie specyficznych komponentów elektronicznych. Zapobiegają naładowaniom elektrostatycznym i absorbują już zaistniałe

Właściwości antyelektrostatyczne (opór): $106 < 10^{10} \Omega \text{ cm}$.



Art. FP-EG6475 ESD



Art. FP-EG6412 ESD



Art. FP-EG6417 ESD



Art. FP-EG6422 ESD



Art. FP-EG6427 ESD

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Rodzaj uchwytów	Jednostka paletowa
FP-EG4375 ESD	400 x 300 x 75	czarny	zamknięte	280
FP-EG4312-ESD	400 x 300 x 120	czarny	zamknięte	190
FP-EG4317-ESD	400 x 300 x 170	czarny	zamknięte	130
FP-EG4322 ESD	400 x 300 x 220	czarny	zamknięte	100
FP-EG4327 ESD	400 x 300 x 270	czarny	zamknięte	90
FP-EG4332 ESD	400 x 300 x 320	czarny	zamknięte	70
FP-EG6475 ESD	600 x 400 x 75	czarny	zamknięte	149
FP-EG6412-ESD	600 x 400 x 120	czarny	zamknięte	74
FP-EG6417-ESD	600 x 400 x 170	czarny	zamknięte	60
FP-EG6422 ESD	600 x 400 x 220	czarny	zamknięte	44
FP-EG6427 ESD	600 x 400 x 270	czarny	zamknięte	40
FP-EG6432 ESD	600 x 400 x 320	czarny	zamknięte	40
FP-EG6442 ESD	600 x 400 x 420	czarny	zamknięte	30
FP-EG8612-ESD	800 x 600 x 120	czarny	zamknięte	34
FP-EG8622 ESD	800 x 600 x 220	czarny	zamknięte	20
FP-EG8632 ESD	800 x 600 x 320	czarny	zamknięte	12
FP-EG8642 ESD	800 x 600 x 420	czarny	zamknięte	10

KUBŁY I POJEMNIKI BUDOWLANE

Nr 1 w budownictwie to pojemniki budowlane na zaprawę betonową lub murarską od FACH-PAK, które zostały skonstruowane dla transportu i zastosowania w bardzo trudnych warunkach. Ekstremalnie gruba ściana oraz masywna konstrukcja zapewniają stabilność. Takie właściwości zapewniają długie użytkowanie w branży budowlanej. Przy pojemności 200 litrów i ładowności do 430 kg zapewniają optymalne wykorzystanie zgodne z certyfikacją GS (sprawdzone bezpieczeństwo) wykonane przez TÜV Serwis.



Art. FP-DSMK90



Art. FP-FMK200

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach
FP-FMK200	995 x 663 x 490	żółty niebieski	200
FP-DSMK90	507 x 385	żółty niebieski	90

KONTENERY IBC

STANDARD NA WODĘ PITNĄ I PRODUKTY POŻYWCZE



Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC600PE1208ST	800 x 1200	600
FP-IBC800PE1210ST	1000 x 1200	800
FP-IBC1000PE1210ST	1000 x 1200	1000



Art. FP-IBC600PE1208ST

UN NA PRODUKTY SZKODLIWE

Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC600PE1208UN	800 x 1200	600
FP-IBC1000PE1210UN	1000 x 1200	1000

UN EX Z OSŁONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ NA ALKOHOLE I PRODUKTY ROPOPOCHODNE

Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC1000PE1210EX	1000 x 1200	1000

WIADERKA PLASTIKOWE

DLA SPOŻYWKI I NIE TYLKO

Wiaderka plastikowe, jakie oferujemy, są dostępne w wielu modelach, które różnią się pojemnością. Można także dowolnie wybrać ich kolor, korzystając z proponowanej palety barw. Każde wiadro może być zaopatrzone w rączkę z plastiku lub metalu, w zależności od potrzeb klienta. Każdy pojemnik chroniony jest wytrzymałą pokrywką, która po włożeniu wsadu jest plombowana.



Tak duże spectrum możliwości sprawia, że wiaderka plastikowe mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Przede wszystkim znajdują zastosowanie w branży chemicznej. Tutaj służyć mogą jako opakowania chemii gospodarczej, między innymi różnego rodzaju proszków czy płynów, ale także jako pojemniki na farby, masy bitumiczne, tynki oraz lakiery. Ponadto pojemniki te idealnie sprawdzają się także w przemyśle spożywczym. Przechowywać w nich można wszelkiego rodzaju przetwory: rybne, owocowe, warzywne, takie jak sałatki, surówki czy kiszonki, oraz przetwory mleczne. Pojemniki te mogą także służyć do przechowywania sosów, przekąsek w rodzaju chipsów lub orzeszków oraz przypraw.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Pojemność (l)
FP-0055 Bis2	109,6 x 81,3	0,5
FP-0100 Bis5*	122,4 x 131,0	1
FP-0160 Bis	134,99 x 131,1	1,5
FP-0275 LB	162,8 x 157,4	2,5
FP-0300 LB*	185,9 x 155,4	3
FP-0500 LB*	213,7 x 187,6	5
FP-1000 BH*	265,0 x 249,8	10
FP-1000 Bis3	276,5 x 222,7	10
FP-1200 Bis	273,3 x 260,0	12
FP-1500 Bis	290,8 x 315,6	15
FP-1750 Bis	327,8 x 274,8	17
FP-2000 Bis2	310,2 x 320,2	20
FP-2500 Bis	305,9 x 400,0	25
FP-3300 Bis	362,7 x 389,7	30



Numer artykułu Średnica x wysokość (mm) Pojemność (l)

Pojemnik z dwoma uchwytami



FP-EU3900	390 x 410	35
FP-3905	średnica 390	pokrywa
FP-EU3901	460 x 470	50
FP-3906	średnica 460	pokrywa
FP-EU3902	480 x 570	75
FP-3907	średnica 480	pokrywa
FP-EU3903	520 x 670	100
FP-3908	średnica 520	pokrywa

Pojemnik bez uchwytów



FP-3905-1	670 x 810	200
FP-3909	średnica 670	pokrywa
FP-3910	760 x 890	300
FP-3911	średnica 760	pokrywa

Pojemnik ze szczelną pokrywą i obejmą



FP-3922	495 x 385	75
FP-3923	520 x 415	100

Wózek do pojemników 75 i 100 L



FP-3925	520 x 415 x 670	
---------	-----------------	--

KUBŁY OKRĄGŁE

Właściwy wybór do magazynowania cieczy i towarów sypkich. Pojemniki okrągłe, beczki i wiadra mają stożkowy kształt, który umożliwia wkładanie ich w siebie dla oszczędności przestrzeni. Gładkie ściany wewnętrzne umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie. Kubły posiadają monolityczne uchwyty.



Art. FP-3907


Art. FP-3925



PODSTAWY TRANSPORTOWE DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW EURO



Art. FP-RL64P



Art. FP-RL64A



Art. FP-RL64O



Art. FP-RA6040

Bardzo stabilne podstawy transportowe o ładowności do 300 kg. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Na życzenie możliwe jest zainstalowanie niestandardowych dodatków, takich jak kółka obrotowe / z hamulcem, obudowa stalowa / plastikowa.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor
FP-RL64P	620 x 420	czerwony niebieski żółty zielony
FP-RL64A	620 x 420	czerwony niebieski żółty zielony
FP-RL64O	620 x 420	czerwony niebieski żółty zielony
FP-RD6040	610 x 410	czerwony niebieski
FP-RD8060B	810 x 610	niebieski
FP-RD8060R	810 x 610	czerwony
FP-RA6040	618 x 416	aluminium

WÓZKI TRANSPORTOWE



W dziale wózków transportowych oferujemy zróżnicowane konfiguracje w tym produkcję podstaw i półek z tworzywa sztucznego. Oferujemy wózki 2-, 3-, 4-ścienne a także wózki antykradzieżowe o różnym wymiarze podstawy. Jesteśmy otwarci na rozwiązania indywidualne dotyczące ostatecznej konstrukcji tj. wymiarów, kolorów, zestawów kołowych, itp.

Ponad to oferujemy produkcję wózków wyłącznie ze stali. Standardowo takie rozwiązania konstruowane są na podstawie 724 x 815 mm. Dzięki modułowej budowie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zrealizować zamówienia na konkretne konfiguracje. W przypadku indywidualnych konstrukcji na życzenie klienta przygotowujemy rysunek techniczny i wycenę.

Aby zapewnić ergonomiczny transport pustych wózków oferujemy modele ze składanymi ścianami oraz półkami.

Ze względu na popularność i stosowanie podstaw tworzywowych o wymiarze 724 x 815 mm w systemach logistycznych, nasi klienci mają zawsze dostęp do zakupu nowych z naszych stanów magazynowych.

Proponujemy także wszelkie części eksploatacyjne, które mogą ulec zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania wózków. Dzięki ich stałej dostępności realizujemy zamówienia od ręki.



KONTENERY TERMOIZOLACYJNE



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Pojemność w litrach
F-1275	1000 x 1200 x 1830	1270
E-1170	800 x 1200 x 2150	1170
M-1600	1000 x 1400 x 1920	1590
E-1070	800 x 1200 x 2000	1070
E-1010	800 x 1200 x 1930	1010
E-1000	800 x 1200 x 1830	960
D-820	735 x 985 x 1840	800
C-780	735 x 955 x 1900	780
C-730	735 x 955 x 1800	740
C-720	735 x 955 x 1770	720
C-560	735 x 955 x 1415	550
A-580	735 x 825 x 1770	590
A-450	710 x 825 x 1415	450
H-340	555 x 775 x 1600	340
G-250	660 x 810 x 830	250
N-170	600 x 800 x 680	170
G-180	660 x 810 x 630	160

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów.

Zastosowanie kontenerów termoizolowanych FACH-PAK gwarantuje ciągłość procesu chłodzenia który ma wpływ na zachowanie świeżości przewożonych towarów.

POKROWCE TERMOIZOLACYJNE

Pokrowce chronią przewożony towar przed temperaturą zewnętrzną - utrzymują temperaturę zabezpieczonego towaru. Każdy pokrowiec wykonujemy na indywidualne zamówienie, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami - parametry podstawy i wysokości.

Podstawowe zalety pokrowców termoizolowanych FACH-PAK:

- Ochrona ładunków przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: Słońce, śnieg, deszcz itp.
- Ochrona ładunków po rozładunku, w przypadku gdy folia zabezpieczająca została rozerwana.
- Ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem ładunku.
- Ochrona ładunku w czasie transportu gdy ładunek na palecie nie posiada oryginalnego zabezpieczenia.

Dodatkowe korzyści to:

- Składowanie ładunku na wolnym powietrzu, bez utraty jego wartości użytkowej.
- Wielokrotne wykorzystanie osłon.
- Łatwe i szybkie zakładanie osłony na ładunek palety.
- Dostosowanie wymiarów osłon do indywidualnych potrzeb Klienta.
- Niska cena osłon.
- Szybkie zabezpieczenie ładunku palety na czas transportu.

Osłona ma kształt prostopadłościennego pokrowca dopasowanego do ładunku złożonego na palecie. Wykonana jest z tkaniny nieprzepuszczalnej i odpornej na działanie promieniowania słonecznego. Proponujemy osłony w kilku wariantach: w wersji podstawowej oraz odsłanianym jednym lub dwoma bokami.



PALETY OCIEKOWE



Art. FP-RE1208BR



Art. FP-RE1208RS

Dbając o środowisko naturalne oraz czystość i bezpieczeństwo stanowisk pracy polecamy najwyższej jakości systemy przechowywania kanistrów, zbiorników oraz beczek z płynami niebezpiecznymi. Palety i wanny wychwytowe zapobiegają przedostaniu się szkodliwych związków do środowiska naturalnego, ale przede wszystkim chronią pracowników przed kontaktem z nimi. Wykonane z wysokiej jakości polietylenu, kwaso-, zasado- i ługoodporne. Dzięki zastosowanym rozmiarom Euronorm spełniają wszelkie europejskie normy transportowologiczne.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Wykończenie
FP-RE1208BR	800 x 1200 x 310	bez rusztu
FP-RE1208RS	800 x 1200 x 310	ruszt stalowy
FP-RE1208RP	800 x 1200 x 310	ruszt plastikowy

PODŁOGI ROBOCZE I PALETY WYCHWYTOWE



Art. FP-TEW2H



Art. FP-TEW2



Art. FP-TEW1



Art. FP-TEW4H

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Zastosowanie
FP-TEW4H	1400 x 1400 x 270	pod 4 beczki, podwyższona
FP-TEW4	1400 x 1410 x 150	pod 4 beczki
FP-TEW2H	1400 x 758 x 385	pod 2 beczki, podwyższona
FP-TEW2	1400 x 760 x 140	pod 2 beczki
FP-TEW1	770 x 770 x 170	pod 1 beczkę

Wanny i palety wychwytowe FACH-PAK to rozwiązania pozwalające na bezpieczne przechowywanie różnego typu opakowań z płynami. Oferowane przez nas palety ociekowe nadają się doskonale do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu – wszystkie bez wyjątku wykonane są z nowoczesnych tworzyw, odpornych na oddziaływanie substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. W nowoczesnych wannach wychwytowych można przechowywać dowolnego rodzaju substancje ciekłe.

PRZEKŁADKI CHŁODNICZE



Art. FP-PN1208

Przekładki chłodnicze FACH-PAK dedykowane są przede wszystkim dla branży spożywczej, w której nasza unikalna konstrukcja przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i zwiększenia wydajności zamrażania.

Według opinii naszych klientów są najbardziej skuteczne na rynku – w konsekwencji przekładki chłodnicze FACH-PAK stają się jednym z czołowych produktów w swojej dziedzinie.



Przekładki chłodnicze FACH-PAK są dostępne w dwóch rozmiarach: 1200x1000 i 1200x800mm. Standardowe kolory to niebieski lub czarny, ale inne kolory mogą być wyprodukowane na zamówienie.



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Maksymalne obciążenie * (kg)	Kolor
FP-PN1208	1200 x 800 x 150	3000*	niebieski
FP-PC1208	1200 x 800 x 150	3000*	czarny
FP-PN1210	1200 x 1000 x 150	3000*	niebieski
FP-PC1210	1200 x 1000 x 150	3000*	czarny

*dotyczy równomiernego rozłożenia ładunku, może ulec zmianie w zależności od rodzaju

KRATKI PODŁOGOWE



Art. FP-C6040

Przeznaczona do wykładania posadzek w halach produkcyjnych, magazynowych, sklepach, łazniach i innych pomieszczeniach, a także skrzyń ładunkowych w samochodach ciężarowych itp. Pojedynczy moduł o wymiarach 600x400x20mm tj. o powierzchni 0,24 m².

- Prosty montaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi,
- Powierzchnia specjalnie zaprojektowana do łatwego odprowadzania wody,
- Odporne na rdzę, kwasy, oleje,
- Odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu w tym przede wszystkim dla spożywczego, chemicznego,
- Izolowana powierzchnia zapewnia ochronę elektrostatyczną, chroni przed zimnem i wilgocią



Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Obciążenie	Kolor
FP-C10050	1000 x 500 x 50	60.000 kg/m ²	biały szary ceglany
FP-C5025	500 x 500 x 25	97.000 kg/m ²	biały szary ceglany
FP-C5050	500 x 500 x 50	60.000 kg/m ²	biały szary ceglany
FP-C6040	600 x 400 x 20	50.000 kg/m ²	ceglany

MOBILNE WYWROTNICE

ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zadbaj o swoich pracowników i swój biznes z marką BOXMECH

W czasach, gdy to pracownik jest na wagę srebra, zdrowy pracownik jest na wagę złota. Ryzyko podnoszenia oraz opróżniania przez pracowników wypełnionych półproduktem pojemników, beczek oraz dzieł niesie za sobą poważne konsekwencje. Urazy pleców oraz inne kontuzje spowodowane przedźwignięciem mogą być katastrofalne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W tym momencie z pomocą przybywa BOXMECH jako mobilny i niezawodny „pracownik”, który może dźwigać non-stop, nigdy się nie męczy oraz nie chodzi na zwolnienia lekarskie. Już dzisiaj zaufaj nam i docenij nasze wywrotnice największe zakłady przemysłowe.

„Naszą ideą było stworzenie takich wywrotnic, które byłby maksymalnie proste w konstrukcji oraz obsłudze” - Paweł, konstruktor wywrotnic BOXMECH

Dbłość o zdrowie pracowników oraz zwiększenie szybkości i efektywności produkcji to dziś podstawowy priorytet. Casy kiedy ręcznie rozładowywano ciężarówki dawno odeszły do lamusa. Tak jest i dzisiaj z rozładowywaniem zawartości skrzyniopalet. Nikt nie wyobraża sobie, że półtonowa zawartość takiego pojemnika może być opróżniana ręcznie. Firma FACH-PAK jako wiodący dostawca skrzyniopalet plastikowych oraz dużych pojemników izolowanych wychodzi po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Produkowane w Słupskim zakładzie wywrotnice są dostosowane do opakowań transportowo-magazynowych oferowanych przez FACH-PAK. Urządzenie jest kompatybilne ze skrzyniopaletami oraz pojemnikami izolowanymi dla przemysłu rybnego i mięsnego.

Wywrotnice do skrzyniopalet FACH-PAK to jakość z najwyższej półki. Dzięki zastosowaniu pierwszej jakości materiału są najmocniejsze w swojej kategorii. Standardowa konstrukcja idealnie nadaje się do przyspieszania rozładunków produktów umieszczonych w skrzyniopaletach, skrzynkach, koszach oraz wielu innych nośników gabarytowych. Największą zaletą wywrotnic jest ich ergonomiczność, która ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków i zwiększa bezpieczeństwo pracy operatorów! Natomiast ich higieniczna konstrukcja umożliwia mycie pod wysokim ciśnieniem. Wywrotnice FACH-PAK gwarantują najlepszy stosunek ceny do jakości w celu zapewnienia niezawodności.

Urządzenia używane są jak wózki paletowe, służą do manewrowania skrzyniami, pojemnikami (z mięsem, rybami, warzywami itp.) w określonej pozycji zgodnie z odpowiednim miejscem pracy. Dzięki regulacji kąta pochylenia operator z łatwością opróżnia zawartość pojemników. Stopniowy rozładunek może być regulowany w zakresie do 100°, ograniczając w ten sposób konieczność pochylania się. Wywrotnice do skrzyniopalet FACH-PAK mogą być używane dosłownie wszędzie dzięki własnej jednostce zasilającej. Wydajny akumulator pozwala na pełnozmiannową pracę (wydajność ok. 25 ton mięsa), pełne naładowanie następuje po 8 godzinach.

Wywrotnica została zaprojektowana specjalnie dla branży spożywczej. Więcej informacji nt. konstrukcji na zapytanie info@boxmech.com




ZNAKOWANIE PRODUKTÓW NADruk LOGO NA PRODUKTACH

Chcecie Państwo z pojemników FACH-PAK stworzyć opakowanie odpowiadające wizerunkowi własnej firmy? Żaden problem, na życzenie oznakujemy pojemniki logiem firmy lub nadrukujemy na nich Państwa reklamę!

Na zapytanie przedstawimy Państwu techniczne możliwości dla wybranych produktów i przygotujemy indywidualną ofertę nadruku!

Inną możliwość nadania naszym produktom charakterystycznych cech Państwa firmy oferuje dopasowanie ich koloru.



UWAGI OGÓLNE

Wskazówka specjalna

Wszystkie dane techniczne oddają charakterystyczne właściwości, które zostały stwierdzone w określonych warunkach pomiarowych. Różne warunki eksploatacyjne, jak rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania mogą prowadzić do odmiennych wartości, które możemy ustalić na życzenie.

Uwagi

Wszystkie zawarte w ofercie wymiary, masy i dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Nie stanowią one wiążącego zapewnienia określonych właściwości lub przydatności do określonych zastosowań. Uwarunkowania techniczne odpowiadają normom DIN. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczenia. Ze względu na możliwe działanie licznych, pozostających poza naszym wpływem, czynników zewnętrznych przy stosowaniu naszych produktów, użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia własnych prób i kontroli. Z treści oferty nie wynikają żadne wiążące prawne zapewnienia co do określonych właściwości lub przydatności

FACH PAK[®]

SIEDZIBA



FACH-PAK
ul. Artura Grottgera 16 C
76-200 Słupsk
Poland
T: +48 59 84 55 000
F: +48 59 84 57 588
info@fach-pak.pl
www.fach-pak.pl

ODDZIAŁY



FACH-PAK Germany GmbH
Lütke Haar 13
59602 Rühren
Germany
T: +49 2952 970 9580 25
F: +49 2952 970 9580 29
info@fach-pak.de
www.fach-pak.de



FACH-PAK North America
400 Glen Ledge Rd.
Glen, NH 03838
USA
T: +1 60 33 830 107
F: +1 87 74 654 145
info@fach-pak.us
www.fach-pak.us



FACH-PAK Baltic UAB
Vilniaus raj. Avižienių sen.,
14247 Galinės km
Lithuania
T: +37 06 80 107 70
F: +37 05 21 524 44
aleksandr.knude@fach-pak.com
www.fach-pak.com